

エーハイム インスタレーションセット 1<吸水>／2<排水> 取扱説明書


このたびは、エーハイムインスタレーションセットをお買い上げいただきありがとうございます。セット前に本書をよく読み、理解してから使用を開始してください。

インスタレーションセット1<吸水>



ホース径	エーハイムコード
12/16mm	4004300
16/22mm	4005300

インスタレーションセット2<排水>



ホース径	エーハイムコード
12/16mm	4004310
16/22mm	4005310

インсталेशनセット1〈吸水〉


4004300 吸水ホース径がφ12/16 mm用

4005300 吸水ホース径がφ16/22 mm用

特 徴


- (1) コネクター上部から水を入れ、「呼び水」をおこなうことができます。
- (2) ホースの取り付け、取り外しが容易で、ホース掃除の際に便利です。

〈主要部品図〉



インсталेशनセット1〈吸水〉の手順・手入れ方法


図 A



①


図 A のようにインсталेशनセットを組み立てます。パイプの接続部には、必ず同梱の O リングを付けてください。

図 B



②


ホースカップリングにホースを取り付けます。ナットを図のように回してホースを差し込みます。ナットを締めてホースをしっかりと固定してください。(図 B)



③

ホースを取り付けたホースカップリングをコネクタにセットします。ナットでしっかり固定してください。(図 C)

図 D




④

呼び水機能のないフィルターの場合は、(1) 本体またはホースに接続しているホースアダプターやダブルタップの開閉コックを閉め、(2) コネクタのキャップを外し、(3) 図のようにホース内を水で満たします。キャップを閉めて開閉コックを開放すれば呼び水が始まります。

ご注意

呼び水をする際は、フィルター本体、排水ホース内に水が入っていないことを確認してください。

図 E



⑤

ホースカップリング部の掃除はパイプクリーナーをご使用ください。(図 E)

※ 4004300 には、“4004551”
4005300 には、“4005551”を
ご使用ください。

インсталレーションセット2〈排水〉


4004310 排水ホース径がφ12/16 mm用

4005310 排水ホース径がφ16/22 mm用

特 徴

- (1) シャワー（排水）プラグをお好みの長さに調節できます。
- (2) ホースの取り付け、取り外しが容易で、ホース掃除の際に便利です。

〈主要部品図〉



7676908 コネクター(4004310 φ12/16mm用)

7676918 コネクター(4005310 φ16/22mm用)

7444088 ホースカップリング(4004310 φ12/16mm用)

7444098 ホースカップリング(4005310 φ16/22mm用)

4016100 クリップ付吸着盤(2個)

4009620 シャワープラグ(3本)


7445068 オリング(5個同梱)

4009630 エルボープラグ(2個)

7320258 止水栓

インсталेशनセット2〈排水〉の手順・手入れ方法


図 A



①

図 A のようにインсталेशनセットを組み立てます。パイプの接続部には、必ず同梱の O リングを付けてください。(O リングにワセリンを塗ると取り付けがスムーズです。)

図 B



②

クリップ付吸着盤を使用して水槽に取り付けます。水槽の大きさ、流量、用途によりシャワープラグの数を調節してください。(図 B)





図 C

③

ホースカップリングにホースを取り付けます。ナットを図のように回してホースを差し込みます。ナットを締めてホースをしっかりと固定してください。(図 C)


図 D



④

ホースを取り付けたホースカップリングをコネクターにセットします。ナットでしっかりと固定してください。(図 D)

図 E





⑤

ホースカップリング部の掃除はパイプクリーナーをご使用ください。(図 E)

※ 4004310 には、“4004551”
4005310 には、“4005551”を
ご使用ください。

インсталेशनセット1〈吸水〉／2〈排水〉 パーツ・アクセサリー一覧表

エーハイムコード	製品名	
7480998	キャップ	
7676908	コネクター12/16mmホース用 (Oリング:キャップ付) (4004300/4004310共通)	
7676918	コネクター16/22mmホース用 (Oリング:キャップ付) (4005300/4005310共通)	
7444088	ホースカップリング12/16mmホース用 (4004300/4004310共通)	
7444098	ホースカップリング16/22mmホース用 (4005300/4005310共通)	
4016100	クリップ付吸着盤 (2個入)	
4009630	エルボープラグ(Oリング付)	
4009610	プラグインチューブ (2本入:Oリング付) (4004300/4005300共通)	
4009620	シャワープラグ (2本入:Oリング、止水栓付)	
7320258	止水栓 (1個入)	
7480970	吸水ストレーナー	
7445068	Oリングセット (ホースのプラグ接続用 大7個・小1個)	
7345988	ワセリン	

⚠️〈ご注意〉

- ・ 本製品を設置する際は、必ず接続機器の電源を抜いてから作業してください。
- ・ セット後は水漏れがないか接続機器の作動約 30 分～ 60 分後にご確認ください。
- ・ 小さな部品がありますので、紛失しないようご注意ください。

⚠️〈取り付け時の注意〉

- ・ 水槽の枠は 15mm 以内のものを使用してください。それ以上の枠にはセットできません。
- ・ インスタレーションセット 1〈吸水〉には、別売のアーム (4004560) を利用して水槽の枠 50mm まで対応できます。
- ・ ウェットアンドドライフィルター 2229 での使用はできません。

ご案内

使い方の幅が広がるアクセサリなどを Web でご紹介しています。



<https://eheim.jp>

製品情報 > アクセサリ > エーハイム インスタレーションセット

日本総代理店

神畑養魚株式会社

用品部 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中3-3-20

【製品に関するお問い合わせ】

Tel. **079-297-5420** Fax. **079-293-6467**

ホームページアドレス <https://www.kamihata.co.jp>

エーハイム製品専用ページ <https://eheim.jp>

※この製品は、改良のため予告なく仕様・デザインを変更することがあります。予めご了承ください。